



**ПРИКАЗ**

г. Бодайбо

«22» января 2020 год

№ 9 - ДВ/Н

**О применении дисциплинарного взыскания в виде выговора**

20 декабря 2019 г. в период с 10 час.00 мин. до 11 час. 30 мин. в ходе осмотра согласно п.2.14; 2.15 инструкции «По обеспечению сохранности драгоценных металлов на объектах ПАО «Высочайший» цеха измельчения ЗИФ-3 ГОК «Высочайший» службой контроля ОСБ ГОК «Высочайший» совместно с мастером 2 категории аппарата управления золотоизвлекательных фабрик горно-обогатительного комбината "Высочайший" Денисовым Игорем Сергеевичем, был проведен осмотр технологического оборудования. В результате были выявлены многочисленные скопления ЗСП и ветоши которая способствует скоплению ЗСП. О чем была сделана соответствующая запись в журнале «Учёта обследования технологического оборудования» с ознакомлением под роспись Денисова И.С.

21 декабря 2019 г. в период с 02 час.00мин. до 03 час. 30 мин. начальником ОСБ ГОК «Высочайший» совместно с мастером 2 категории аппарата управления золотоизвлекательных фабрик горно-обогатительного комбината "Высочайший" Исуповым Дмитрием Анатольевичем так же была проведена проверка согласно п.2.14; 2.15 инструкции «По обеспечению сохранности драгоценных металлов на объектах ПАО «Высочайший» в результате которой было установлено, что выявленные недостатки в цехе измельчения ЗИФ-3 в ходе проверки 20.12.2019 г. не были устранены в полном объёме.

Руководствуясь ст.ст.192-193 Трудового кодекса Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка ПАО «Высочайший»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Применить дисциплинарное взыскание в виде выговора к Исупову Дмитрию Анатольевичу мастеру 2 категории аппарата управления золотоизвлекательных фабрик горно-обогатительного комбината "Высочайший" за ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
2. Начальнику аппарата управления золотоизвлекательных фабрик горно-обогатительного комбината "Высочайший" Ханину Дмитрию Александровичу усилить контроль над подчинёнными работниками.
3. Настоящий приказ довести под роспись до сведения Исупова Д.А. и передать в службу персонала (ответственный: начальник аппарата управления золотоизвлекательных фабрик горно-обогатительного комбината "Высочайший" Ханин Д.А.)

**Приложение (основание):**

1. Служебная записка № СЗ-33/591 от 23.12.2019 г. начальник службы безопасности Бахарева А.Г. на 1л;
2. Объяснение Исупова Д.А. на 1 л.

Исполнительный директор

А.Н. Тулупцов

Ознакомлен: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Исполнить "Об осмотре ЗИФ-3 (№ СЗ-33/591 от 23.12.2019) (Служебная записка (общая) г.Бодайбо)"**

Рыжкову А.М.

В приказ дисциплинарные взыскания работникам, указанным в СЗ, начальнику ЗИФ "Высочайший" Ханину Д.А. усилить контроль.

История выполнения:

-----  
25.12.2019, Залого Наталья Владимировна. Задача перенаправлена.

От кого: Залого Наталья Владимировна, кому: Ангирова Валентина Викторовна

25.12.2019, Рыжков Алексей Михайлович. Задача перенаправлена.

От кого: Рыжков Алексей Михайлович, кому: Залого Наталья Владимировна.

Комментарий: в приказ



Рычковой А.И.  
в приказ  
двукратно  
наказание  
работникам  
указываем  
с З, как ЗИФ  
"Выс." Работы Д.А.  
уменьшить контроль  
Александр

«Высочайший»

## СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

23.12.2019 № 08-33/591  
на от

му директору  
Н. Тулупцову

Об осмотре ЗИФ-3 ГОК «Высочайший»

Уважаемый Александр Николаевич!

Довожу до Вашего сведения, что 20.12.2019 года в период времени с 10.00 часов до 11.30 часов, в ходе осмотра цеха измельчения ЗИФ-3 ГОК «Высочайший» старшим контролером ОСБ ГОК «Высочайший» Кануковым Р.Б., контролером ГК ОСБ ГОК «Высочайший» Гасановым М.И., совместно с мастером ЗИФ-3 Денисовым И.С., согласно п. 2.14, 2.15 инструкции «По обеспечению сохранности драгоценных металлов на объектах ПАО «Высочайший», было проведено обследование технологического оборудования в результате чего, были выявлены многочисленные скопления ЗСП и ветоши, которая способствует скоплению ЗСП. (фото №1,2). По окончании осмотра, мастеру ЗИФ-3 Денисову И.С., было указано на недостатки с указанием необходимости замывки выявленных скоплений ЗСП и уборки ветоши, о чем была сделана соответствующая запись в журнале «Учета обследования технологического оборудования», с ознакомлением мастера ЗИФ-3 Денисова И.С. (фото № 7,8).

21.12.2019 года в период времени с 02.00 до 03.30 начальником ОСБ ГОК «Высочайший» Высоцким О.П., старшим контролером ОСБ ГОК «Высочайший» Кануковым Р.Б., контролером ГК ОСБ ГОК «Высочайший» Гасановым М.И., совместно с мастером ЗИФ-3 Исуповым Д.А., согласно п. 2.14., 2.15 инструкции «По обеспечению сохранности драгоценных металлов на объектах ПАО «Высочайший», было произведено обследование технологического оборудования цеха измельчения ЗИФ-3, в результате которого, было установлено, что выявленные недостатки в цехе измельчения ЗИФ-3 в ходе проверки 20.12.2019 года не были устранены в полном объеме, что видно из сравнительного анализа фотоматериала, произведенного в ходе проверки 20.12.2019 года (фото №2) и 21.12.2019 года. (фото №3).

В ходе проведения обследования, на полу, возле дренажного насоса №1, выявлено большое скопление ЗСП. (фото №4). Было принято решение о комиссионном взятии проб в месте скопления ЗСП и направлении их на исследование в ПАЛ ГОК «Высочайший».

Были взяты образцы проб вблизи дренажного насоса №1, которые помещены в полипропиленовые прозрачные пакеты, опечатаны пластиковыми пломбами № 88297787, № 88297788 (фото №5) и переданы мастеру ЗИФ-3 Исупову Д.А. для составления акта об изъятии проб и сопроводительных документов, для передачи в ПАЛ ГОК «Высочайший».

21.12.19 года около 02.00 часов, в ходе осмотра подсобных помещений ЗИФ-3, в бытовом помещении КИПа, на четвертой полке стеллажа, был обнаружен концентраторщик ЗИФ-3 Бяков Алексей Викторович, который спал в рабочее время (фото №6).

По данному факту составлен акт о нарушении пропускного (внутриобъектового) режимов Бяковым А.В.

Своими действиями Бяковым А.В. нарушил п.15.2.10 (ЗАПРЕЩАЕТСЯ спать в течении рабочего времени) Положения по организации пропускного и внутриобъектового режимов на Объектах охраны ПАО «Высочайший».

Выявленное нарушение указывает на отсутствие должного контроля со стороны мастера ЗИФ-3 Исупова Д.А. за подчиненными работниками.

В помещении раскомандировки ЗИФ-3, в ходе осмотра, на столе, была обнаружена настольная игра «нарды». (фото № 9).

Ответственным за организацию и контролем производственного процесса в цехе измельчения ЗИФ-3 во 2-ую смену является мастер Исупов Д. А.

В своем объяснении мастер ЗИФ-3 Исупов Д.А. пояснил:

- обходы цеха измельчения ЗИФ-3 проводил;
- по вопросу сна Бякова А.В., что тот нарушал наряд-задание;
- о нахождении настольной игры в помещении раскомандировки, ничего не знал.

На основании вышеизложенного и в целях исключения подобных инцидентов в дальнейшем считаю целесообразным привлечь мастера 2 категории ЗИФ-3 Исупова Дмитрия Анатольевича, концентратора ЗИФ-3 Бякова Алексея Викторовича к мерам дисциплинарного воздействия.

Начальник территориального отдела  
службы безопасности г. Бодайбо

А.Г. Бахарев



**GV GOLD**  
ВЫСОЧАЙШИЙ

ПАО «Высочайший»

ОБЪЯСНЕНИЕ

"21" 12 2019г  
(дата составления)

«Высочайший»  
(место составления)

Я, стафийный повар-повар ООП «Высочайший»  
Колупов Р.Ф.  
(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

в связи с проведением проверки  
по факту выявления нарушений законодательства в ходе  
проведения осмотра производственного оборудования  
(распоряжения)

от " " N \_\_\_\_\_ получил объяснение от гражданина

1. Фамилия; имя, отчество: Колупов Дмитрий Александрович
2. Дата рождения: 24.03.1985г
3. Место рождения: Алтайский край, Тарбагатай.
4. Гражданство: Россия
5. Образование: среднее специальное

Перед началом опроса мне разъяснено:


- 1) что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом;
- 2) право давать объяснения на родном языке или языке, которым владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отводы участвующим в опросе лицам;
- 5) заявлять ходатайства;
- 6) пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами.

Объяснение давать согласен Колупов ДА

(фамилия, инициалы лица, дающего объяснения,  
подпись)

По существу, заданных вопросов могу пояснить следующее:

- Вопрос №1: Как Вы считаете посылку компьютерной техники в цеховые подразделения, находясь в цехе?
- Вопрос №2: Были ли поставлены производственные задачи компьютерной технике на 02:00 21.12.2019г. если да, то какие и где это можно увидеть?
- Вопрос №3: Откуда, в помещении распечатывали "ЗП-3" появились настоящие и фальшивые? Кто владеет?
- Вопрос №4: Является ли Вы объектом проверки с отделением учета в период времени с

 Колупов ДА

19:00 20.12.2019. до 02:00 21.12.2019. ? Если  
проведены до с нашей негодностью этого ?  
Ваше - б. с нашей негодностью проведено  
дел замера ЗСБ на 0.000 отделе  
уменьшения ?

Ваше - б. Составили ли вы акт отбора  
проб и софтверные данные для  
для проверки образцов в ЛАА ГОИ  
"Высоты Кели" и далее были  
указаны 21.12.2019. нач. ДСБ Высоты Кели А.А.  
в составе комиссии? Если нет, почему?

Ваше составили: А.А. Кошуров Р.Б.

- 1) помогите нарисовать маркеры  
как он объяснил что он не знает.
- 2) был выдан маркер-задание по заборам.
- 3) не могу ответить на этот вопрос  
как как не знаю и не видел их.
- 4) проводил с момента смены перед  
обедом.
- 5) минимум 2-3 раза в смену  
по сдвигу и по...
- 6) нет не составили так как  
не требовали.

От лица ДСБ в-мь вопросов написаны  
собственно ручно. 21.12.2019. Усачев Д.А.

С моих слов записано верно, мною прочитано.

(фамилия, имя, отчество лица, дающего объяснения, подпись, дата)

Публичное Акционерное общество «Высочайший»  
ПАО «Высочайший»

---

---

АКТ ДМ

«21» декабря 2019 г.

Комиссия в составе:

Начальник ОСБ ГОК «Высочайший»

Высоцкий О.П.

Мастер ОТК

Кузьмина И.Ю

Концентраторщик

Голубицких А.А.

Составили настоящий Акт о том, что «21» декабря 2019г. в присутствии комиссии была взвешена , проба, №1 вес 353,9 гр, опломбирована пломбой № 88297787, и проба № 2 с весом 258,4 гр опломбирована пломбой № 88297788 для дальнейшей передачи в ПАЛ «Высочайший» для исследования на предмет содержания ДМ.

Начальник ОСБ ГОК «Высочайший»



Высоцкий О.П.

Мастер ОТК

Кузьмина И.Ю

Концентраторщик



Голубицких А.А.